

YOULECAR



LA PRIMA TECARTERAPIA
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE



SCEGLI LA CONFIGURAZIONE IDEALE PER LE TUE ESIGENZE E QUELLE DEI TUOI PAZIENTI

IN QUALE AMBITO OPERI?

- RIABILITAZIONE SPORTIVA
- RIABILITAZIONE DERMATO-FUNZIONALE
E FISIOESTETICA
- RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO
- RIABILITAZIONE MUSCOLO-SCHELETRICA
 - CRONICO & ACUTO
 - POST-TRAUMATICO
 - POST-OPERATORIO

QUALI TECNICHE INTEGRI?

- TERAPIA FASCIALE
- TERAPIA MANUALE
- ESERCIZIO TERAPEUTICO
- OSTEOPATIA

YOULECARX



Con il configuratore online potrai personalizzare ogni aspetto della tua nuova YoutecarX, dalle caratteristiche tecniche, agli accessori, al colore.

Configurala ora su
www.youtecarx.com

YOUTECARX



COSA È POSSIBILE
CONFIGURARE?

TUTTO!

CONFIGURA ORA

The configuration interface on the monitor displays the following settings:

POTENZA	250 WATT	COLORE	UNIPOLARE	●●●●
FREQUENZE	ON DEMAND		BIPOLARE	●●
EMISSIONE	ATHERMY PACK	[Device Image]	APP. DINAMICHE	●●●●
USCITA AUX	ON		APP. AUTO	●●
JOULE MODE	ON		INTIMITY	●●●●
		[Accessories]	FISIOESTETICA	●●●●
			FASCIA	●●



CONFIGURAZIONE PASSO DOPO PASSO

Crea la tua tecarterapia

Core & System

Scegli la potenza, il range di frequenze ed il tipo di emissione

Uscita Aux

L'uscita Aux è la chiave per aprire un intero mondo di nuove possibilità

Accessori

Applicatori studiati per raggiungere specifici obiettivi terapeutici

Utilità

Borsa, carrello e consumabili per completare la tua configurazione

Finiture

YoutecarX è disponibile in diversi colori. Scegli il tuo!

POTENZA


150 Watt (inclusa)
200 Watt
250 Watt

FREQUENZE

500 KHz (inclusa)
Standard Pack 3 freq.
(500 KHz / 750 KHz / 1 MHz)
On Demand Pack 4 frequenze
(500 KHz + 3 freq. a scelta tra 300 KHz e 1 MHz)

EMISSIONE

Continua (inclusa)
Atermia Sensitive
(HEA) High Energy Athermy
Athermy Pack (Sensitive + HEA)



Core & System

Scegli la potenza, il range di frequenze ed il tipo di emissione

Uscita Aux

L'uscita Aux è la chiave per aprire un intero mondo di nuove possibilità

Accessori

Applicatori studiati per raggiungere specifici obiettivi terapeutici

Utilità

Borsa, carrello e consumabili per completare la tua YoutecarX

Finiture

YoutecarX è disponibile in cinque colori diversi, scegli quello che preferisci

AUX OUTPUT

AUMENTA L'EFFICACIA DI YOUTECARX

L'uscita multifunzione AUX è la chiave per raggiungere le più alte performance di utilizzo con accessori e sistemi applicativi specifici

JOULE MODE: innovativa modalità di lavoro che include uno specifico sistema Hardware e Software



Core & System

Scegli la potenza, il range di frequenze ed il tipo di emissione



Uscita Aux

L'uscita Aux è la chiave per aprire un intero mondo di nuove possibilità



Accessori

Applicatori studiati per raggiungere specifici obiettivi terapeutici



Utilità

Borsa, carrello e consumabili per completare la tua YoutecarX



Finiture

YoutecarX è disponibile in cinque colori diversi, scegli quello che preferisci

ACCESSORI

PIÙ DI 40
ACCESSORI



Core & System

Scegli la potenza, il range di frequenze ed il tipo di emissione



Uscita Aux

L'uscita Aux è la chiave per aprire un intero mondo di nuove possibilità



Accessori

Applicatori studiati per raggiungere specifici obiettivi terapeutici



Utilità

Borsa, carrello e consumabili per completare la tua YoutecarX





Finiture

YoutecarX è disponibile in cinque colori diversi, scegli quello che preferisci




UNIPOLARE

CODICE	DESCRIZIONE
YTX-MAN-U	Manipolo per Applicazioni Unipolari Res/Cap
CAVO-U	Cavo per Applicazioni Unipolari Res/Cap
YTX-ELCAP41	Elettrodo Capacitivo Unipolare Ø 41 mm
YTX-ELCAP61	Elettrodo Capacitivo Unipolare Ø 61 mm
YTX-ELCAP81	Elettrodo Capacitivo Unipolare Ø 81 mm
YTX-ELRES41	Elettrodo Resistivo Unipolare Ø 41 mm
YTX-ELRES61	Elettrodo Resistivo Unipolare Ø 61 mm
YTX-ELRES81	Elettrodo Resistivo Unipolare Ø 81 mm
ELNH	Piastra Neutra in Acciaio 14x20 cm



BIPOLARE

CODICE	DESCRIZIONE
YTX-MAN-B	Manipolo per Applicazioni Bipolari Res/Cap
YTX-ELCAP41B	Elettrodo Capacitivo Bipolare Ø 41 mm
YTX-ELCAP61B	Elettrodo Capacitivo Bipolare Ø 61 mm
YTX-ELCAP81B	Elettrodo Capacitivo Bipolare Ø 81 mm
YTX-VERT	Elettrodo Resistivo Bipolare Paravertebrale con testine a Distanza Regolabile



NEUTRO DINAMICO®

CODICE	DESCRIZIONE
YTX-MAN-ND	Manipolo Neutro Dinamico®
YTX-CAVO-MULTI	Capavo Multifunzione Aux
YTX-ELND41	Elettrodo Neutro Dinamico® Ø 61 mm
YTX-ELND61	Elettrodo Neutro Dinamico® Ø 61 mm
YTX-ELNDB	Elettrodo Neutro Dinamico® Ø 81 mm






APP AUTOMATICHE

CODICE	DESCRIZIONE
ELAUTO	Kit per Applicazioni Statico Automatico composto da: Cavo di raccordo con connessioni 4 elettrodi resistivi acciaio clips 2 fasce in tela elastica






INTIMITY

CODICE	DESCRIZIONE
YTX-MAN-B	Handpiece for Res/Cap Bipolar Applications
ENDO	Manipolo completo di Sonda Unipolare Vaginale in acciaio chirurgico Ø 20 mm
YTX-ENDO-B	Manipolo completo di Sonda Bipolare Vaginale in acciaio chirurgico Ø 20 mm
ENDO-A	Manipolo completo di Sonda Unipolare Anale in acciaio chirurgico Ø 12 mm
YTX-MAN-B	Manipolo per Applicazioni Bipolari Res/Cap
YTX-ELCAP41B	Elettrodo Capacitivo Bipolare Ø 41 mm
ELAUTO	Kit per Applicazioni Statico Automatico composto da: Cavo di raccordo con connessioni 4 elettrodi resistivi acciaio clips 2 fasce in tela elastica
POINT	Unipointer



BEAUTY

CODE	DESCRIPTION
YTX-ELCAP41	Elettrodo Capacitivo Unipolare Ø 41 mm
YTX-ELCAP61	Elettrodo Capacitivo Unipolare Ø 61 mm
YTX-ELCAP81	Elettrodo Capacitivo Unipolare Ø 81 mm
YTX-ELRES41	Elettrodo Resistivo Unipolare Ø 41 mm
YTX-ELRES61	Elettrodo Resistivo Unipolare Ø 61 mm
YTX-ELRES81	Elettrodo Resistivo Unipolare Ø 81 mm
YTX-ELCAP41B	Elettrodo Capacitivo Bipolare Ø 41 mm
YTX-ELCAP61B	Elettrodo Capacitivo Bipolare Ø 61 mm
YTX-ELCAP81B	Elettrodo Capacitivo Bipolare Ø 81 mm
ELAUTO	Kit per Applicazioni Statico Automatico composto da: Cavo di raccordo con connessioni 4 elettrodi resistivi acciaio clips 2 fasce in tela elastica
POINT	Unipointer



TRIGGER & FASCIA

CODE	DESCRIPTION
IASTM-2	Fascia Tool Multifunzione
POINT	Unipointer



JOULE MODE

Un sistema rivoluzionario che racchiude software e hardware. L'abilitazione della funzione Joule Mode permette all'operatore di lavorare in termini di quantità di energia da fornire ai tessuti target.

< JOULE

Imposta la quantità di energia in JOULE

Energia Totale
9.600 J



Sistema Statico
CONTOUR



INIZIA TERAPIA 

JOULE MODE

L'energia viene calcolata da uno specifico software che misura i Joule assorbiti. Grazie a questo sistema è possibile impostare la dose di energia specificamente efficace per una data patologia sulla base di prove scientifiche.

- Octopus Kit incluso


The screenshot displays the 'JOULE' mode interface. On the left, under the heading '< JOULE', three parameters are listed: '4 Elettrodi' with 'CONTOUR SMALL' next to it, 'Superficie' with '128 CM2', and 'Emissione Max' with '16.0 JOULE/SEC'. Each parameter is accompanied by a blue waveform icon. On the right, under the heading 'RIEPILOGO TERAPIA', the 'Energia Totale' is shown as '9.600 J' and the 'Tempo Stimato' as '20:00'. At the bottom right, there is a button labeled 'INIZIA TERAPIA' with a play icon.

Parameter	Value	Energy Total	Estimated Time
4 Elettrodi	CONTOUR SMALL	9.600 J	20:00
Superficie	128 CM2		
Emissione Max	16.0 JOULE/SEC		

JOULE MODE



- Contour/Octopus Kit

DESCRIZIONE
8 Elettrodi Contour misura Large
8 Elettrodi Contour misura Small
8 Elettrodi Contour misura Neutral
1 Hub Contour Nero
1 Hub Contour Bianco
2 Fasce in tela Elastica 100 cm
1 Rotolo di Kinesio Tape



JOULE MODE

MODALITÀ UNIPOLARE



PORTABILITÀ



La borsa trolley YTX può contenere il dispositivo e tutti gli accessori!
(IATA Cabin Size)

Core & System

Scegli la potenza, il range di frequenze ed il tipo di emissione

Uscita Aux

L'uscita Aux è la chiave per aprire un intero mondo di nuove possibilità

Accessori

Applicatori studiati per raggiungere specifici obiettivi terapeutici

Utilità

Borsa, carrello e consumabili per completare la tua YoutecarX

Finiture

YoutecarX è disponibile in cinque colori diversi, scegli quello che preferisci

CONSUMABILI

NOVITÀ!
Intimity Gel
Pure Cream



Core & System

Scegli la potenza, il range di frequenze ed il tipo di emissione

Uscita Aux

L'uscita Aux è la chiave per aprire un intero mondo di nuove possibilità

Accessori

Applicatori studiati per raggiungere specifici obiettivi terapeutici

Utilità

Borsa, carrello e consumabili per completare la tua YoutecarX

Finiture

YoutecarX è disponibile in cinque colori diversi, scegli quello che preferisci

COLORI



Core & System

Scegli la potenza, il range di frequenze ed il tipo di emissione

Uscita Aux

L'uscita Aux è la chiave per aprire un intero mondo di nuove possibilità

Accessori

Applicatori studiati per raggiungere specifici obiettivi terapeutici

Utilità

Borsa, carrello e consumabili per completare la tua YoutecarX

Finiture

YoutecarX è disponibile in cinque colori diversi, scegli quello che preferisci

CONFIGURAZIONE PASSO DOPO PASSO

Crea la tua YoutecarX

Configurazione di base:

Potenza: 150 Watt

Frequenza: 500 KHz

Erogazione: Unipolare

Emissione: Continua



Dotazione:

- 1 cavo alimentazione
- 1 cavo per applicazioni unipolari
- 1 manipolo unipolare
- 1 elettrodo neutro acciaio
- 1 elettrodo resistivo Ø 61 mm
- 1 elettrodo capacitivo Ø 61 mm
- cavetto completo di pinza per elettrodo neutro monouso
- elettrodo neutro adesivo monouso gel (5 pz)

Opzioni di personalizzazione:





IL PREZZO? LO SCEGLI TU

MODELLO BASE

€

€ 3.900

PERSONALIZZAZIONI

€€

MODELLO TOP

€€€€

€€€€€

€ 12.000

YOUTECARX BASE

PRONTA ALL'AZIONE

Tutto quello che ti serve per cominciare a lavorare



Configurazione:

POTENZA: 150 Watt

FREQUENZA: 500 KHz

EROGAZIONE: Unipolare

EMISSIONE: Continua

Dotazione accessori:

- 1 cavo alimentazione
- 1 cavo per applicazioni unipolari
- 1 manipolo unipolare
- 1 elettrodo neutro acciaio
- 1 elettrodo resistivo Ø 61 mm
- 1 elettrodo capacitivo Ø 61 mm
- cavetto completo di pinza per elettrodo neutro monouso,
- elettrodo neutro adesivo monouso gel (5 pz)

INSPIRATIONS

YTX NASCE PER SODDISFARE LE PIÙ AMPIE ESIGENZE DEL FISIOTERAPISTA

YouTecarX è completamente personalizzabile, ma se preferisci puoi scegliere una delle configurazioni suggerite, progettate per ambiti di trattamento specifici: Sport, Intimity, Beauty, Fascia, FisioTop, Joule.

Dai un'occhiata alle Inspirations che abbiamo pensato per te!

LE CONFIGURAZIONI INSPIRATIONS HANNO UNO SCONTO DEL 5% RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO



SPORT

DOTAZIONE ACCESSORI VERSIONE BASE +

- **POTENZA:** 250W
- **FREQUENZA:** 500 KHz – 750 KHz – 1 MHz (Frequency Standard Pack)
- **EROGAZIONE:** Uscita Aux Abilitata (Cavo Multifunzione incluso)
- **EMISSIONE:** Athermy Pack (HEA + Sensitive)
- 2 Elettrodi Unipolari Resistivi (Ø 41, 81 mm)
- 2 Elettrodi Unipolari Capacitivi (Ø 41, 81 mm)
- 1 Manipolo Neutro Dinamico®
- 1 Elettrodo Neutro Dinamico® (Ø 61 mm)
- 1 Kit Octopus

BEAUTY

DOTAZIONE ACCESSORI VERSIONE BASE +

- **POTENZA:** 200W
- **FREQUENZA:** 500 KHz – 750 KHz – 1 MHz (Frequency Standard Pack)
- **EROGAZIONE:** Uscita Aux Abilitata (Cavo Multifunzione incluso)
- **EMISSIONE:** Atermia Sensitive
- 1 Elettrodo Unipolare Resistivo (Ø 81 mm)
- 1 Elettrodo Unipolare Capacitivo (Ø 81 mm)
- 1 Manipolo per Applicazioni Bipolari Res/Cap
- 1 Elettrodo Bipolare Resistivo Facelift
- 1 Elettrodo Bipolare Capacitivo (Ø 41 mm)
- 1 Unipointer

YOULECAR



INTIMITY

DOTAZIONE ACCESSORI VERSIONE BASE +

- **POTENZA:** 200W
- **FREQUENZA:** 500 KHz – 750 KHz – 1 MHz (Frequency Standard Pack)
- **EROGAZIONE:** Uscita Aux Abilitata (Cavo Multifunzione incluso)
- **EMISSIONE:** Atermia Sensitive
- 1 Elettrodo Unipolare Resistivo (Ø 41 mm)
- 1 Elettrodo Unipolare Capacitivo (Ø 41 mm)
- 1 Manipolo per Elettrodi Bipolari Res/Cap
- 1 Elettrodo Bipolare Capacitivo (Ø 41 mm)
- 1 Manipolo Intimty completo di Sonda Unipolare Vaginale Ø 20 mm
- 1 Manipolo Intimty completo di Sonda Unipolare Anale Ø 12 mm
- 1 Kit Elauto per Applicazioni Statico-Automatico

YOULECAR



FASCIA

DOTAZIONE ACCESSORI VERSIONE BASE +

- **POTENZA:** 200W
- **FREQUENZA:** 300 KHz – 500 KHz – 750 KHz - 1 MHz (Frequency On Demand Pack)
- **EROGAZIONE:** Uscita Aux Abilitata (Cavo Multifunzione incluso)
- **EMISSIONE:** HEA (High Energy Athermy)
- 1 Tool Fascia Multifunzione
- 1 Manipolo per Elettrodi Bipolari Res/Cap
- 3 Elettrodi Bipolari Capacitivi (Ø 41, 61, 81 mm)
- 1 Elettrodo Resistivo Bipolare Paravertebrale con testine a distanza regolabile
- 1 Unipointer

JOULE

DOTAZIONE ACCESSORI VERSIONE BASE +

- **POTENZA:** 200W
- **FREQUENZA:** 500 KHz (inclusa)
- **EROGAZIONE:** Uscita Aux Abilitata (Cavo Multifunzione incluso)
- **EMISSIONE:** Continua (inclusa)
- **JOULE MODE:** Abilitato
- 1 Kit Octopus

FISIOTOP

DOTAZIONE ACCESSORI VERSIONE BASE +

- **POTENZA:** 250W
- **FREQUENZA:** 300 KHz – 500 KHz – 750 KHz - 1 MHz (Frequency on Demand Pack)
- **EROGAZIONE:** Uscita Aux Abilitata (Cavo Multifunzione incluso)
- **EMISSIONE:** Athermy Pack (Sensitive + HEA)
- 2 Elettrodi Unipolari Capacitivi (Ø 41, 81 mm)
- 2 Elettrodi Unipolari Resistivi (Ø 41, 81 mm)
- 1 Manipolo per Elettrodi Bipolari Res/Cap
- 3 Elettrodi Bipolari Capacitivi (Ø 41, 61, 81 mm)
- 1 Elettrodo Bipolare Resistivo Paravertebrale con testine a distanza regolabile
- 1 Manipolo Neutro Dinamico®
- 3 Elettrodi Neutro Dinamico® (Ø 41, 61, 81 mm)
- 1 Kit Octopus



YOUIECAR



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTA I NOSTRI SPECIALIST



By Golden Star s.r.l
Via Enrico Pallini, 9 - Roma (Italia)

www.youtecarx.com